

# 中国古代疫情年表(二)

(公元前674年—公元1911年)

王玉兴

关键词:古代;疫情;年表

中图分类号:R51 文献标识码:A 文章编号:1005-7145(2003)04-0033-04

## 10 明清时期

1408年,明永乐六年,戊子年,正月,江西建昌、抚州、福建建宁、邵武,自去年至是月,疫死者七万八千四百余人,摘自《明史·五行志》。

1410年,明永乐八年,庚寅年,登州、临海诸州县自正月至六月,疫死者六千余人,摘自《明史·五行志》。

1411年,明永乐九年,辛卯年,七月,河南、陕西疫,摘自《明史·五行志》。

1413年,明永乐十一年,癸巳年,六月,湖州三县疫;七月,宁波五县疫;邵武大疫,绝死者万二千户,摘自《明史·五行志》。

1444年,明正统九年,甲子年,冬,绍兴、宁波、台州瘟疫大作;及明年死者三万余人,摘自《明史·五行志》。

1453年,明景泰四年,癸酉年,冬,建昌、武昌、汉阳疫,摘自《明史·五行志》。

1455年,明景泰六年,乙亥年,四月,西安平凉疫,摘自《明史·五行志》。

1456年,明景泰七年,丙子年,五月,桂林疫,死者二万余人,摘自《明史·五行志》。

1461年,明天顺五年,辛巳年,四月,陕西疫,摘自《明史·五行志》。

1475年,明成化十一年,乙未年,八月,福建大疫,延及江西,死者无算,摘自《明史·五行志》。

1485年,明成化二十一年,乙巳年,新野疫疠大作,死者无虚日,摘自《名医类案·瘟疫》。

1493年,明弘治六年,癸丑年,吴中大疫,常熟尤甚,多阖门死,摘自《都公谭纂》。

1503年,明弘治十六年,癸亥年,五月,云南景东大疫,摘自《通鉴辑览》。

1506年,明正德元年,丙寅年,六月,湖广、平溪、清凉、镇

远、偏桥、四卫大疫,死者甚众,靖州诸处自七月至十二月大疫,建宁、邵武自八月始亦大疫,摘自《明史·五行志》。

1511年,明正德六年,辛未年,福宁州大疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1517年,明正德十二年,丁丑年,十月,泉州大疫,摘自《明史·五行志》。

1522年,明嘉靖元年,壬午年,二月,陕西大疫,摘自《明史·五行志》。

1523年,明嘉靖二年,癸未年,七月,南京大疫,军民死者甚众,摘自《明史·五行志》。

1525年,明嘉靖四年,乙酉年,九月,山东疫,死者四千一百二十八人,摘自《明史·五行志》。

1530年,明嘉靖九年,庚寅年,痘灾盛行,死者过半,摘自《痘症理辨·序》。

1534年,明嘉靖十三年,甲午年,春,痘毒流行,死者十有八九,摘自《疫症集说》。

1542年,明嘉靖二十一年,壬寅年,夏,疫,《明会要·职官》。

1544年,明嘉靖三十三年,甲寅年,四月,都城内外大疫,倭变,客兵多病疫,摘自《明史·五行志》、《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1559年,明嘉靖三十八年,己未年,常山有倭寇,军中大疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1565年,明嘉靖四十四年,乙丑年,京师饥且疫,摘自《明史·五行志》。

1573年,明万历元年,癸酉年,浙大疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1582年,明万历十年,壬午年,四月,京师疫,霸州、文安、大城、保安,患大头瘟疫,死者枕籍,摘自《明史·五行志》、《顺天府志·祥异》。

1586年,明万历十四年,丙戌年,大梁瘟疫大作,甚至灭门,摘自《万病回春》。

1587年,明万历十五年,丁亥年,五月,京师疫,摘自《明史·五行志》。

1588年,明万历十六年,戊子年,五月,山东、陕西、山西、浙江俱大旱疫,摘自《明史·五行志》。

作者单位:300193 天津中医学报

作者简介:王玉兴(1957-),男,医学硕士,天津中医学报教授,硕士生导师,基础医学部内经教研室主任,天津中医学报编委,天津市中医药文化学会理事,从事中医基础理论及古典医籍教学与研究工作。

1589年,明万历十七年,己丑年,时疫盛行,摘自《伤暑全书·疫证治案》。

1595年,明万历二十三年,乙未年,海虞疫疔大作,摘自《仲景全书·序》。

1622年,明天启二年,壬戌年,(时行疫痢)夏末秋初,沿门阖境患此,病势极为危迫,摘自《先醒斋笔记·痢门》。

1633年,明崇祯六年,癸酉年,旌德县疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1639年,明崇祯十二年,己卯年,上元大疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1640年,明崇祯十三年,庚辰年,合肥大疫,摘自《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1641年,明崇祯十四年,辛巳年,山东、浙省、南北两直,疫气流行,阖门传染,合肥大疫,摘自《温疫论·自序》、《古今图书集成·医部全录·医术名流列传》。

1642年,明崇祯十五年,壬午年,时疫盛行,道相藉,摘自《伤暑全书·疫证治案》。

1643年,明崇祯十六年,癸未年,京师大疫,传染甚剧,自二月至九月止,摘自《明史·五行志》。

1644年,清顺治元年,甲申年,怀来、龙门、宣化大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1646年,清顺治三年,丙戌年,蜀,瘟疫流行,有大头瘟、马眼睛瘟、马蹄瘟,摘自《疫症集说》。

1652年,清顺治九年,壬辰年,万全大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1656年,清顺治十三年,丙申年,西宁大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1662年,清康熙元年,壬寅年,五月,钦州大疫,余姚大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1668年,清康熙七年,戊申年,七月,内邱大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1670年,清康熙九年,庚戌年,正月,灵州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1673年,清康熙十二年,癸丑年,夏,新城大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1677年,清康熙十六年,丁巳年,五月,上海大疫;六月,青浦大疫;七月,商州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1678年,清康熙十七年,戊午年,苏州时疫盛行,摘自《清史稿·灾异志》。

1680年,清康熙十九年,庚申年,正月,苏州大疫,溧水疫;八月青浦大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1681年,清康熙二十年,辛酉年,晋宁疫,人牛多毙;曲阳大疫,余姚疫盛行,摘自《清史稿·灾异志》、《学箕初稿·天花仁术序》。

1682年,清康熙二十一年,壬戌年,五月,榆次疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1683年,清康熙二十二年,癸亥年,春,宣城大疫,摘自

《清史稿·灾异志》。

1692年,清康熙三十一年,壬申年,三月,郟阳大疫;五月,房县、广宗大疫;六月富平疫,同官、陕西、凤阳大疫,静宁疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1693年,清康熙三十二年,癸酉年,七月,德平大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1694年,清康熙三十三年,甲戌年,夏,湖州、桐乡大疫;秋,琼州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1697年,清康熙三十六年,丁丑年,夏,嘉定、介休大疫,青浦、宁州疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1698年,清康熙三十七年,戊寅年,春,寿光、昌乐疫;夏,浮山疫,隰州疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1702年,清康熙四十一年,壬午年,三月,连州疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1703年,清康熙四十二年,癸未年,春,琼州、灵州大疫;五月,景州大疫,人死无算;六月,曲阜大疫,东昌疫,巨野大疫;八月,文登大疫,民死几半,摘自《清史稿·灾异志》。

1704年,清康熙四十三年,甲申年,春,南乐疫,河间大疫,块献县大疫,人死无算;六月菏泽疫;秋,章邱、东昌、青州大疫,福山瘟疫,人死无算,昌乐疫;羌州宁海、潍县大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1706年,清康熙四十五年,丙戌年,夏,房县、蒲圻大疫,崇阳疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1707年,清康熙四十六年,丁亥年,五月,平乐疫,永安州疫;七月,房县、公安大疫;八月,沔阳大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1708年,清康熙四十七年,戊子年,二月,公安大疫;三月,沁源大疫;五月,灵州、武宁、蒲圻、凉州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1709年,清康熙四十八年,己丑年,三月,胡州大疫;四月,桐乡、象山、高淳大疫,溧水疫;五月,太湖大疫,青州疫;六月,潜山、南陵、负铜大疫,无为、东流、当涂、芜州大疫;十月,江南大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1710年,清康熙四十九年,庚寅年,秋,湖州疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1713年,清康熙五十二年,癸巳年,冬,化州、阳江、广宁大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1714年,清康熙五十三年,甲午年,夏,阳江大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1717年,清康熙五十六年,丁酉年,正月,天台疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1721年,清康熙六十年,辛丑年,春,富平、山阳疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1722年,清康熙六十一年,壬寅年,七月,桐乡、嘉兴疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1723年,清雍正元年,癸卯年,秋,平乡大疫,死者无算,摘自《清史稿·灾异志》。

1724年,清雍正二年,甲辰年,六月,阳信大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1726年,清雍正四年,丙午年,四月,上元、曲沃疫;五月,大埔、猷县疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1727年,清雍正五年,丁未年,夏,揭扬、海阳大疫;秋,澄海大疫,死者无算;冬,汉阳疫,黄冈大疫,钟祥、榆明疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1728年,清雍正六年,戊申年,三月,武进、镇洋大疫,常山疫;四月,太原疫,并陵疫,沁源疫,甘泉疫,获鹿疫,枝江疫,崇阳、蒲圻、荆门大疫。夏,巢县疫,山海卫、鄆西大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1732年,清雍正十年,壬子年,崑山大疫,死者数千人;夏,会城疫,摘自《涇溪医案·瘟疫》。

1733年,清雍正十一年,癸丑年,镇洋大疫,死者无算;昆山疫;上海、宝山大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1736年,清乾隆元年,丙辰年,贵州瘟疫盛行,摘自《评急救经验良方》。

1742年,清乾隆七年,壬戌年,六月,无为疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1745年,清乾隆十年,乙丑年,十一月,枣阳大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1747年,清乾隆十二年,丁卯年,五月,蒙阴大疫,大江南北疫盛行,摘自《清史稿·灾异志》、《瘟疫明辨序》。

1748年,清乾隆十三年,戊春年,春,泰山、曲阜大疫;夏,胶州、东昌、福山大疫;秋,东平大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1749年,清乾隆十四年,己巳年,五月,青浦、武进大疫;七月,永丰、溧水疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1753年,清乾隆十八年,癸酉年,(山西广灵县)值大荒疫,流亡过半,摘自《清史稿·宋休度传》。

1756年,清乾隆二十一年,丙子年,春,湖州、苏州、娄县、崇明、武进、泰州大疫;夏,通州大疫;十一月,凤阳大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1757年,清乾隆二十二年,丁丑年,四月,桐乡大疫;七月,陵川、江苏大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1760年,清乾隆二十五年,庚辰年,春,平定大疫;六月,嘉善大疫;冬,靖远大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1764年,清乾隆二十九年,甲申年,益都天花流行,摘自《痘科类编释意·自序》。

1767年,清乾隆三十二年,丁亥年,八月,嘉善大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1768年,清乾隆三十三年,戊子年,桐城疫疹流行,摘自《疫疹一得》。

1770年,清乾隆三十五年,庚寅年,闰五月,兰州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1772年,清乾隆三十七年,壬辰年,娄县疹症大行,延至明年,摘自《医彻·发疹类》。

1775年,清乾隆四十年,乙未年,春,武强大疫,摘自《清

史稿·灾异志》。

1783年,清乾隆四十八年,癸卯年,六月,瑞安大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1785年,清乾隆五十年,乙巳年,冬,青浦大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1786年,清乾隆五十一年,丙午年,春,泰州、通州、合肥、蕪湖、武进、苏州大疫;夏,日照、范县、莘县、莒州大疫,死者不可计数;昌乐疫,东光大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1790年,清乾隆五十五年,庚戌年,三月,镇番大疫;八月,云梦大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1792年,清乾隆五十七年,壬子年,九月,黄梅大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1793年,清乾隆五十八年,癸丑年,冬,嘉善大疫,京师大疫,摘自《清史稿·灾异志》、《温病条辨·序》。

1795年,清乾隆六十年,乙卯年,十二月,瑞安大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1797年,清嘉庆二年,丁巳年,六月,宁波大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1798年,清嘉庆三年,戊午年,五月,临邑大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1800年,清嘉庆五年,庚申年,五月,宣平大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1805年,清嘉庆十年,乙丑年,二月,东光大疫;三月,永嘉大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1811年,清嘉庆十六年,辛未年,七月,永昌大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1814年,清嘉庆十九年,甲戌年,闰二月,枝江大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1815年,清嘉庆二十年,乙亥年,春,泰州疫;四月,东阿、东平疫;七月,宣州疫,武城大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1816年,清嘉庆二十一年,丙子年,内邱大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1818年,清嘉庆二十三年,戊寅年,十一月,诸城大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1819年,清嘉庆二十四年,己卯年,五月,恩施大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1820年,清嘉庆二十五年,庚辰年,七月,桐乡、太平、青浦大疫;八月,乐清大疫,永嘉大瘟疫流行;冬,嘉兴大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1821年,清道光元年,辛巳年,三月,任邱大疫;六月,冠县、武城、范县大疫,巨野疫,登州府属大疫,死者无算;七月,东光、元氏、新乐、通州、济南大疫,死者无算,东阿、武定、滕县、济宁州大疫;八月,乐亭大疫,青县时疫大作,至八月始止,死者不可胜计;清苑、定州瘟疫流行,病毙无数;滦州、元氏、内邱、唐山、蠡县、望都大疫,临榆疫,南官、曲阳、武强、平乡大疫;九月,日照、沂水大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1822年,清道光二年,壬午年,夏,无极、南乐、临榆大疫,

永嘉疫,七月,宣城、安定大疫,滇南痧症盛行,摘自《清史稿·灾异志》、《痧症全书·陈序》。

1823年,清道光三年,癸未年,春,泰州大疫,秋,临榆大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1824年,清道光四年,甲申年,平谷、南乐、清苑大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1826年,清道光六年,丙戌年,冬,沾化疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1827年,清道光七年,丁亥年,冬,武城疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1831年,清道光十一年,辛卯年,秋,永嘉疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1832年,清道光十二年,壬辰年,三月,武昌、咸宁、潜江大疫;四月,蓬莱疫;五月,黄陂、汉阳、宜都、石都大疫,死者无算;崇阳大疫;监利疫,松滋大疫;八月,应城、黄梅、公安大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1833年,清道光十三年,癸巳年,春,诸城大疫;四月,乘县大疫;五月,宣城、永嘉、日照、定海厅大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1834年,清道光十四年,甲午年,六月,宜平、高淳大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1835年,清道光十五年,乙未年,七月,范县大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1836年,清道光十六年丙申年夏,青州疫,海阳、即墨大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1839年,清道光十九年,己亥年,九月,云梦大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1842年,清道光二十二年,壬寅年,正月,高淳大疫;夏,武昌、蕲州大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1843年,清道光二十三年,癸卯年,七月,麻城、定南厅大疫;八月,常山大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1846年,清道光二十六年,丙午年,夏,暑风甚剧,时疫大作,俱兼喉痛,亡者接踵,摘自《冷庐医话》。

1847年,清道光二十七年,丁未年,秋,永嘉大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1848年,清道光二十八年,戊申年,春,永嘉大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1849年,清道光二十九年,己酉年,五月,丽水大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1851年,清咸丰元年,辛亥年,夏秋之间,浙中时疫,俗名吊脚痧,摘自《评急救经验良方》。

1855年,清咸丰五年,乙卯年,六月,清水大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1856年,清咸丰六年,丙辰年,五月,咸宁大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1861年,清咸丰十一年,辛酉年,春,即墨大疫;六月,黄县大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1862年,清同治元年,壬戌年,正月,常山大疫;四月,郟都蠡县大疫;六月,江陵、东平、日照、静海大疫;秋,清苑大疫;滦州、宁津、曲阳、东光、临榆、抚宁、峒县、临朐、登州府属大疫,死者无算,摘自《清史稿·灾异志》。

1863年,清同治二年,癸亥年,六月,泉兰、江山大疫;八月,兰田、三原大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1864年,清同治三年,甲子年,夏,应山、江山、崇仁大疫;秋,公安大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1866年,清同治五年,丙寅年,五月,永昌大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1867年,清同治六年,丁卯年,二月,黄县大疫;七月,曹县大疫;九月,通州、泰安大疫,(二月)京师疫,摘自《清史稿·灾异志》、《清史稿·穆宗纪》。

1869年,清同治八年,己巳年,六月,宁远、泰州大疫;七月,麻城大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1870年,清同治九年,庚午年,秋,麻城大疫;冬,无极大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1871年,清同治十年,辛未年,五月,孝义厅疫;六月,麻城大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1872年,清同治十一年,壬申年,夏,新城、武昌县大疫,摘自《清史稿·灾异志》。

1873年,清同治十二年,癸酉年,广州霍乱流行,摘自《中华医史杂志》1954年第2期。

1877年,清光绪三年,丁丑年,暑,榆林、岁稔大疫,摘自《清史稿·童兆蓉传》。

1885年,清光绪十一年,乙酉年,夏秋,江南有疫(瘧蠓痧)流行,冬,成都喉症骤起,明春传染益多,旦夕伤人,摘自《研经言》、《重刻喉科秘钥·周序》。

1890年,清光绪十六年,庚寅年,高州鼠疫大行,初起于安南,延至广西,遂至雷廉沿海,摘自《粟香五笔·鼠疫三则》。

1893年,清光绪十九年,癸巳年,安仁疫灾,粵垣发现鼠疫,摘自《清史稿·德宗纪》、《鼠疫扶微·序》。

1895年,清光绪二十一年,乙未年,香港、惠州鼠疫流行,摘自《鼠疫扶微·序》。

1901年,清光绪二十七年,辛丑年,夏,闽县鼠疫盛行,上海疫痧为患,儿童染疫而死者尤多,摘自《鼠疫约编·序》、《疫症集说补遗》。

1902年,清光绪二十八年,壬寅年,春,瘟疫流传,几遍大江南北,四月至五月,天津霍乱流行,摘自《医案秘抄》、《壬寅日记》。

1906年,清光绪三十二年,丙午年,江皖疫疠,摘自《疫症集说补遗》。

1910年,清宣统二年,庚戌年,东三省(鼠)疫,摘自《清史稿·宣统纪》。

1911年,清宣统三年,辛亥年,直隶、山东民疫,摘自《清史稿·宣统纪》。

(收稿日期:2003-05-18)